

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction)

2.048.124

(21) N° d'enregistrement national.

69.18023

(A utiliser pour les paiements d'annuités,
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'I.N.P.I.)

BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE
PUBLICATION

(22) Date de dépôt..... 2 juin 1969, à 15 h 27 mn.
(41) Date de la décision de délivrance..... 8 mars 1971.
Publication de la délivrance..... B.O.P.I. — « Listes » n° 11 du 19-3-1971.

(51) Classification internationale (Int. Cl.).... A 41 c 3/00.

(71) Déposant : Société Anonyme dite : MARGARETT, résidant en France
(Bouches-du-Rhône).

Mandataire : Bugnion, 5, rue de Monceau, Paris (8°).

(54) Sous-vêtement perfectionné du type composé d'une combinaison soli-
daire d'un soutien-gorge.

(72) Invention de :

(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

BEST AVAILABLE COPY

La présente invention concerne un sous vêtement perfectionné du type composé d'une combinaison solidaire d'un soutien gorge.

Dans un but de simplification, le sous-vêtement perfectionné selon l'invention sera appelé "combinette" dans la suite de la description.

5 On connaît des sous vêtements de ce genre constitué de bonnets de soutien gorge associés à une combinaison classique, le dos du soutien gorge étant confondu avec le dos de la combinaison.

On conçoit immédiatement les inconvénients de telles réalisations, car si l'on désire maintenir fermement la poitrine, le dos de la combinaison
10 doit être réalisé dans une matière extensible exerçant une pression désagréable sur une surface importante du buste.

En outre, tous les efforts de traction ou autres exercés sur le bas de la combinaison (par exemple lorsqu'on adopte la position assise) sont transmis au soutien-gorge, ce qui constitue un facteur de gêne supplémentaire.

15 La présente invention se propose de remédier à ces inconvénients, en proposant un article unique dans lequel les deux éléments constitutifs essentiels conservent leurs fonctions propres.

Suivant une caractéristique de l'invention l'élément dos du soutien-gorge est indépendant de l'élément dos de la combinaison.

20 Suivant une autre caractéristique de l'invention l'élément dos de la combinaison présente une ouverture partielle, amovible.

Suivant une troisième caractéristique de l'invention, la liaison entre les éléments dos du soutien gorge et de la combinaison est réalisée au moyen des bretelles fixées sur chacun des éléments.

25 Suivant une quatrième caractéristique de l'invention la partie dorsale du soutien gorge est réalisée en toute fibre présentant une élasticité tandis que la bordure dorsale de la combinaison est froncée sur un ruban élastique.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, la bordure supérieure dorsale du soutien-gorge est à un niveau inférieur par rapport à la bordure supérieure dorsale de la combinaison.

30 Ces caractéristiques et d'autres encore, ressortiront mieux de la description qui suit.

Pour bien fixer l'objet de l'invention, sans cependant le limiter dans le

dossier annexé.

- La figure 2 illustre, par une vue perspective dorsale, une "combinette" réalisée suivant l'invention.

5 - La figure 2 illustre, à plus grande échelle et par une vue perspective, les deux éléments indépendants formant le dos du soutien-gorge et le dos de la combinaison.

En se reportant aux dites figures, on voit la "combinette" principalement formée d'un soutien-gorge 2 rapporté sur un co'ps 1 de combinaison.

10 Les bonnets du soutien-gorge sont par exemple fixés par couture de leur bordure périphérique inférieure 2a sur le devant de la combinaison. Le dos de la combinaison 1 est ouvert en la. Cette ouverture peut-être équipée de tout moyen de fermeture, tel que par exemple fermeture à glissière. Les bords supérieurs 1b du dos sont montés sensiblement froncés sur un ruban 3 présentant une certaine élasticité souple.

15 Les bonnets 2b du soutien-gorge, réalisés de toute manière connue, sont également solidaires, par leur bordure périphérique 2a d'un dos de soutien-gorge 4 réalisé en deux éléments 4a - 4b pouvant être assemblés de toute manière réglable et bien connue, par crochets par exemple. Cet élément dorsal 4 est réalisé en tout tissu élastique présentant les caractéristiques 20 requises d'extensibilité et de souplesse. Eventuellement, ce dos pourrait être en toute autre matière textile telle que satin, coton ou autre fibre couramment employée dans ce type de lingerie.

La liaison entre le dos du soutien-gorge et celui de la combinaison est obtenue par l'extrémité postérieure de chaque bretelle 5 qui sont cousues d'une 25 part, en A sur la bordure supérieure 4c du dos du soutien-gorge et, d'autre part, en B, sur la bordure supérieure 1b du dos de la combinaison.

On remarque que pour éviter une superposition des bordures, la bordure supérieure 4c du dos du soutien-gorge se prolonge, en position d'utilisation, à un niveau inférieur par rapport à la bordure supérieure 1b du dos de la 30 combinaison. Cette disposition décalée judicieusement, fait en outre que les efforts de traction normaux exercés sur la combinaison, ne sont pas transmis au soutien-gorge, la distance entre les points de couture A et B autorisant une certaine indépendance de la combinaison.

On comprend bien l'intérêt et les avantages du sous-vêtement perfectionné selon l'invention dont les deux éléments constitutifs conservent chacun les qualités qui leur sont propres suivant leur fonction, et notamment leur qualité d'élasticité.

5 On a prévu une application particulièrement intéressante de l'invention à un sous-vêtement composé d'une combinaison et d'un soutien-gorge, il est évident cependant que la dite invention peut également s'appliquer à d'autres sous-vêtements analogues et également à des vêtements combinant par exemple une robe et un soutien-gorge.

10 Comme il va de soi et comme il ressort déjà de ce qui précède, l'invention ne se limite aucunement à celui de ses modes d'application, non plus qu'à ceux des modes de réalisation de ses diverses parties ayant plus spécialement été indiqués ; elle en embrasse au contraire toute les variantes.

REVENDEICATIONS

1. - Sous vêtement perfectionné du type composé d'une combinaison solidaire d'un soutien-gorge, caractérisé en ce que le dos de la combinaison et le dos du soutien gorge sont indépendants.
- 5 2. - Sous-vêtement perfectionné selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dos de la combinaison présente une fente équipée d'un moyen de fermeture amovible, tandis que le dos du soutien gorge est équipé des moyens habituels d'agrafage.
- 10 3. - sous-vêtement perfectionné selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la liaison des éléments dos du soutien gorge et du dos de la combinaison, est réalisée par l'extrémité postérieure de chaque bretelle fixée sur chacun des dits dos de soutien-gorge et de combinaison.
- 15 4. - Sous vêtement perfectionné selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'extrémité postérieure de chaque bretelle est fixée par couture ou autrement sur bordure supérieure de l'élément dos correspondant du soutien gorge, tandis que la dite bretelle est fixée, par couture ou autrement, sur la bordure supérieure du dos de la combinaison à une certaine distance de son extrémité, de manière à ménager une certaine distance entre les deux points de fixation, la bordure supérieure du dos de la combinaison se trouvant en position d'utilisation, à un niveau supérieur au bord supérieur du dos du soutien gorge.
- 20 5. - Sous vêtement perfectionné selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la partie dorsale du soutien gorge est réalisée en tissu élastique, tandis que la partie supérieure du dos de la combinaison exécutée dans tous tissus est froncée sur un ruban élastique formant bordure supérieure du dit dos.
- 25

BEST AVAILABLE COPY

